Sträucherei
einheimische Bäume | Sträucher | Rosen

info@straeucherei.ch
079 318 08 86
www.sträucherei.ch

# Vorratsliste per August 2026

Die Vorratsliste enthält alle Pflanzen im Container, Ballen, Airpots und aus dem Freiland (Stand August 2026).

Ab November 2026 beginnen wir, Ballen-Pflanzen aus dem Freiland zu graben.

Gerne nehmen wir ab sofort Reservationen auf.

Alle Angaben ohne Gewähr. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

## Unsere Herkünfte

Unsere Pflanzen sind alle schweizer Ökotypen und werden bis auf wenige Ausnahmen aus Samen vermehrt. Die Herkünfte entsprechen den biogeografischen Regionen der Schweiz. Genauere Herkunftsangaben können gerne nachgefragt werden; wir führen ein Herkunftsregister.

## Biogeografische Regionen der Schweiz




BAFU (HRSG.) 2022: Die biogeografischen Regionen der Schweiz. 1. aktualisierte Auflage 2022. Erstausgabe 2001. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2214: 28 S.

**MP**

MP = Mutterpflanze: Von einigen wenigen Arten besitzen wir Mutterpflanzen von welchen die Herkunft leider nicht dokumentiert ist.

**PSR**

PSR = ProSpezieRara: In unserem Weidensortiment führen wir auch ProSpezieRara Sorten (Stecklingsvermehrung). Sortenbeschrieb siehe prospecierara.ch

**Sorte**

Sorte ≠ einheimisch: Nebst den ProSpezieRara Sorten führen wir in unserem Sortiment eine einzige Sorte: Salix purpurea "nana".

Sträucherei
einheimische Bäume | Sträucher | Rosen

info@straeucherei.ch
079 318 08 86
www.sträucherei.ch

# Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|---|---|
| Sträucher und Heister im Container & Ballen | Seite | 3 |
| Hochstämme im Container, Ballen & Airpot | Seite | 14 |
| Halbstämme im Container, Ballen & Airpot | Seite | 16 |
| Wildrosen im Container | Seite | 17 |
| Weiden und Kopfweiden im Container & Ballen | Seite | 19 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | bis 50 | 5 | 33 |
| 0 | 12 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 6 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 60-70 | 5 | 56 |
| 0 | 13 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 70-80 | 5 | 68 |
| 0 | 4 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 80-100 | 5 | 84 |
| 0 | 15 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 100-125 | 5 | 103 |
| 0 | 8 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 125-150 | 5 | 128 |
| 0 | 4 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 4 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 3 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 200-225 | 5 | 346 |
| 0 | 2 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 225-250 | 5 | 468 |
| 0 | 1 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 250-275 | 5 | 608 |
| 0 | 5 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 275-300 | 5 | 776 |
| 0 | 1 | Acer opalus | Schneeballblättriger Ahorn | JR | 60-70 | 5 | 56 |
| 0 | 3 | Acer opalus | Schneeballblättriger Ahorn | JR | 80-100 | 5 | 84 |
| 0 | 1 | Acer opalus | Schneeballblättriger Ahorn | JR | 100-125 | 5 | 103 |
| 0 | 3 | Acer opalus | Schneeballblättriger Ahorn | JR | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 2 | Acer opalus | Schneeballblättriger Ahorn | JR | 225-250 | 5 | 468 |
| 0 | 6 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | JR | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 4 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | JR | 200-225 | 5 | 346 |
| 1 | 1 | Alnus glutinosa | Schwarzerle | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 1 | 17 | Alnus glutinosa | Schwarzerle | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 2 | 1 | Alnus glutinosa | Schwarzerle | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | 3 | Alnus glutinosa | Schwarzerle | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 4 | 0 | Alnus glutinosa | Schwarzerle | WM | 250-275 | 4 | 526 |
| 1 | 0 | Alnus glutinosa | Schwarzerle | WM | 275-300 | 4 | 628 |
| 0 | 1 | Alnus incana | Grauerle | VA | 100-125 | 4 | 88 |
| 1 | 0 | Alnus incana | Grauerle | VA | 125-150 | 4 | 121 |
| 2 | 0 | Alnus incana | Grauerle | VA | 275-300 | 4 | 628 |
| 2 | 12 | Alnus viridis | Grünerle | EM | 50-60 | 4 | 36 |
| 2 | 0 | Alnus viridis | Grünerle | EM | 60-70 | 4 | 45 |
| 0 | 6 | Alnus viridis | Grünerle | EM | 70-80 | 4 | 58 |
| 0 | 4 | Alnus viridis | Grünerle | EM | 80-100 | 4 | 71 |
| 14 | 22 | Amelanchier ovalis | Felsenmispel | MP, WZ | bis 50 | 6 | 45 |
| 7 | 2 | Amelanchier ovalis | Felsenmispel | MP, WZ | 50-60 | 6 | 55 |
| 5 | 21 | Amelanchier ovalis | Felsenmispel | MP, WZ | 60-70 | 6 | 68 |
| 6 | 154 | Amelanchier ovalis | Felsenmispel | MP, WZ | 70-80 | 6 | 85 |
| 24 | 234 | Amelanchier ovalis | Felsenmispel | MP, WZ | 80-100 | 6 | 105 |
| 13 | 149 | Amelanchier ovalis | Felsenmispel | MP, WZ | 100-125 | 6 | 141 |
| 2 | 100 | Amelanchier ovalis | Felsenmispel | MP, WZ | 125-150 | 6 | 185 |
| 1 | 0 | Amelanchier ovalis | Felsenmispel | MP, WZ | 150-175 | 6 | 271 |
| 40 | 55 | Berberis vulgaris | Berberitze | WM | bis 50 | 5 | 33 |
| 37 | 48 | Berberis vulgaris | Berberitze | WM | 50-60 | 5 | 45 |
| 8 | 68 | Berberis vulgaris | Berberitze | WM | 60-70 | 5 | 56 |
| 61 | 80 | Berberis vulgaris | Berberitze | WM | 70-80 | 5 | 68 |
| 5 | 40 | Berberis vulgaris | Berberitze | WM | 80-100 | 5 | 84 |
| 0 | 7 | Berberis vulgaris | Berberitze | WM | 100-125 | 5 | 103 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Betula pendula | Birke | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 0 | 30 | Betula pendula | Birke | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 0 | 40 | Betula pendula | Birke | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 1 | 20 | Betula pendula | Birke | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 1 | 2 | Betula pendula | Birke | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 2 | 1 | Betula pendula | Birke | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | 3 | Betula pendula | Birke | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 1 | 2 | Betula pendula | Birke | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 0 | 1 | Betula pendula | Birke | WM | 225-250 | 4 | 421 |
| 2 | 0 | Betula pendula | Birke | WM | 250-275 | 4 | 526 |
| 6 | 0 | Betula pendula | Birke | WM | 275-300 | 4 | 1136 |
| 0 | 20 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 9 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 60-70 | 5 | 56 |
| 1 | 4 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 70-80 | 5 | 68 |
| 3 | 2 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 80-100 | 5 | 84 |
| 1 | 0 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 100-125 | 5 | 103 |
| 1 | 2 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 125-150 | 5 | 128 |
| 1 | 0 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 1 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 275-300 | 5 | 776 |
| 0 | 42 | Clematis alpina | Alpenrebe | EZ | bis 50 | K2 | 54 |
| 0 | 15 | Clematis alpina | Alpenrebe | EZ | 50-80 | K2 | 63 |
| 0 | 66 | Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | WM | 50-80 | K1 | 54 |
| 0 | 24 | Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | WM | 80-100 | K1 | 63 |
| 0 | 3 | Colutea arborescens | Blasenstrauch | WZ | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 3 | Colutea arborescens | Blasenstrauch | WZ | 70-80 | 5 | 68 |
| 0 | 4 | Colutea arborescens | Blasenstrauch | WZ | 80-100 | 5 | 84 |
| 0 | 16 | Colutea arborescens | Blasenstrauch | WZ | 100-125 | 5 | 103 |
| 1 | 0 | Colutea arborescens | Blasenstrauch | WZ | 125-150 | 5 | 128 |
| 0 | 1 | Colutea arborescens | Blasenstrauch | WZ | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 1 | Colutea arborescens | Blasenstrauch | WZ | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 3 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | bis 50 | 5 | 33 |
| 16 | 5 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 50-60 | 5 | 45 |
| 4 | 1 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 60-70 | 5 | 56 |
| 8 | 14 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 70-80 | 5 | 68 |
| 8 | 1 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 80-100 | 5 | 84 |
| 4 | 0 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 100-125 | 5 | 103 |
| 4 | 1 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 125-150 | 5 | 128 |
| 0 | 6 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 9 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 40 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 200-225 | 5 | 346 |
| 0 | 19 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 225-250 | 5 | 468 |
| 0 | 20 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 250-275 | 5 | 608 |
| 0 | 6 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 275-300 | 5 | 776 |
| 0 | 2 | Cornus sanguinea | Blutroter Hartriegel | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 0 | 1 | Corylus avellana | Hasel | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 0 | 1 | Corylus avellana | Hasel | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 3 | 4 | Corylus avellana | Hasel | WM | 100-125 | 4 | 88 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Corylus avellana | Hasel | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 3 | 1 | Corylus avellana | Hasel | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 0 | 7 | Corylus avellana | Hasel | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 0 | 5 | Corylus avellana | Hasel | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 0 | 2 | Corylus avellana | Hasel | WM | 225-250 | 4 | 421 |
| 0 | 3 | Corylus avellana | Hasel | WM | 250-275 | 4 | 526 |
| 0 | 4 | Corylus avellana | Hasel | WM | 275-300 | 4 | 628 |
| 3 | 2 | Cotinus coggygria | Perückenstrauch | WZ | bis 50 | 5 | 33 |
| 0 | 4 | Cotinus coggygria | Perückenstrauch | WZ | 50-60 | 5 | 45 |
| 3 | 7 | Cotinus coggygria | Perückenstrauch | WZ | 70-80 | 5 | 68 |
| 0 | 8 | Cotinus coggygria | Perückenstrauch | WZ | 80-100 | 5 | 84 |
| 16 | 12 | Cotinus coggygria | Perückenstrauch | WZ | 100-125 | 5 | 103 |
| 0 | 1 | Cotinus coggygria | Perückenstrauch | WZ | 125-150 | 5 | 128 |
| 1 | 1 | Cotinus coggygria | Perückenstrauch | WZ | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 2 | Cotinus coggygria | Perückenstrauch | WZ | 175-200 | 5 | 260 |
| 11 | 1 | Cotoneaster integerrimus | Kahle Steinmispel | NA | bis 50 | 7 | 54 |
| 3 | 9 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 8 | 0 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 13 | 1 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 10 | 3 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 12 | 1 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 17 | 2 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 4 | 0 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 2 | 1 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 8 | 7 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 1 | 2 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 5 | 11 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 20 | 10 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 3 | 19 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 15 | 33 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 7 | 13 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 1 | 3 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | 6 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 9 | 35 | Cytisus nigricans | Schwarzwerdend. Geissklee | ST | bis 3 CL | S2 | 45 |
| 0 | 36 | Cytisus nigricans | Schwarzwerdend. Geissklee | ST | C5L | S2 | 54 |
| 0 | 65 | Cytisus scoparius | Besenginster | ST | bis 50 | 6 | 45 |
| 0 | 8 | Cytisus scoparius | Besenginster | ST | 50-60 | 6 | 55 |
| 0 | 11 | Cytisus scoparius | Besenginster | ST | 60-70 | 6 | 68 |
| 0 | 2 | Cytisus scoparius | Besenginster | ST | 70-80 | 6 | 85 |
| 0 | 1 | Cytisus scoparius | Besenginster | ST | 80-100 | 6 | 105 |
| 0 | 8 | Ephedra helvetiva | Schweizer Meerträubchen | WZ | bis C3L | S3 | 54 |
| 77 | 58 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 80 | 22 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 30 | 9 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 24 | 8 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 35 | 21 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 28 | 13 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 100-125 | 4 | 88 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 1 | 7 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 0 | 6 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 0 | 6 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 0 | 2 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 225-250 | 4 | 421 |
| 0 | 4 | Euonymus europaeus | Gemeines Pfaffenhütchen | WM | 250-275 | 4 | 526 |
| 8 | 0 | Euonymus latifolius | Breitbl. Pfaffenhütchen | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 5 | 0 | Euonymus latifolius | Breitbl. Pfaffenhütchen | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 4 | 0 | Euonymus latifolius | Breitbl. Pfaffenhütchen | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 3 | 0 | Euonymus latifolius | Breitbl. Pfaffenhütchen | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 0 | 2 | Euonymus latifolius | Breitbl. Pfaffenhütchen | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 0 | 85 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | bis 50 | 5 | 33 |
| 0 | 1 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 2 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 60-70 | 5 | 56 |
| 1 | 4 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 80-100 | 5 | 84 |
| 6 | 3 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 100-125 | 5 | 103 |
| 1 | 5 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 125-150 | 5 | 128 |
| 0 | 10 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 3 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 4 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 200-225 | 5 | 346 |
| 0 | 1 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 225-250 | 5 | 468 |
| 0 | 2 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 250-275 | 5 | 608 |
| 0 | 6 | Fagus sylvatica | Rotbuche | WM | 275-300 | 5 | 776 |
| 5 | 1 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 1 | 1 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 1 | 0 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 4 | 1 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 9 | 3 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 5 | 11 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 1 | 16 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 0 | 12 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 0 | 9 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 0 | 5 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 225-250 | 4 | 421 |
| 0 | 3 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 250-275 | 4 | 526 |
| 0 | 5 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 275-300 | 4 | 628 |
| 1 | 0 | Fraxinus ornus | Manna-Esche | ST | 80-100 | 5 | 84 |
| 0 | 1 | Fraxinus ornus | Manna-Esche | ST | 125-150 | 5 | 128 |
| 2 | 7 | Fraxinus ornus | Manna-Esche | ST | 150-175 | 5 | 128 |
| 0 | 4 | Genista germanica | Deutscher Ginster | JR | bis C3L | S2 | 45 |
| 0 | 88 | Genista radiata | Kugel-Ginster | WZ | bis 3 CL | S3 | 54 |
| 0 | 2 | Genista radiata | Kugel-Ginster | WZ | C5L | S3 | 66 |
| 50 | 174 | Genista tinctoria | Färberginster | JR | bis C3L | S2 | 45 |
| 0 | 54 | Genista tinctoria | Färberginster | JR | C5L | S2 | 54 |
| 0 | 20 | Genista tinctoria | Färberginster | JR | ab C 7L | S2 | 63 |
| 0 | 28 | Hedera helix | Gemeiner Efeu | WM | 50-80 | K1 | 54 |
| 0 | 7 | Hedera helix | Gemeiner Efeu | WM | 80- | K1 | 63 |
| 0 | 16 | Hedera helix (arborescens) | Blühender Efeu | WM | bis C3L | S3 | 54 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 82 | Hippocrepis emerus | Strauchwicke | WM | bis 50 | 5 | 33 |
| 0 | 6 | Hippocrepis emerus | Strauchwicke | WM | 50-60 | 5 | 45 |
| 14 | 1 | Hippocrepis emerus | Strauchwicke | WM | 60-70 | 5 | 56 |
| 10 | 0 | Hippocrepis emerus | Strauchwicke | WM | 70-80 | 5 | 68 |
| 1 | 0 | Hippocrepis emerus | Strauchwicke | WM | 80-100 | 5 | 84 |
| 0 | 33 | Hippophae rhamnoides | Sanddorn | WZ | bis 50 | 4 | 26 |
| 0 | 6 | Hippophae rhamnoides | Sanddorn | WZ | 50-60 | 4 | 36 |
| 0 | 2 | Hippophae rhamnoides | Sanddorn | WZ | 60-70 | 4 | 45 |
| 0 | 5 | Hippophae rhamnoides | Sanddorn | WZ | 70-80 | 4 | 58 |
| 0 | 6 | Hippophae rhamnoides | Sanddorn | WZ | 80-100 | 4 | 71 |
| 0 | 19 | Hippophae rhamnoides | Sanddorn | WZ | 100-125 | 4 | 88 |
| 0 | 11 | Hippophae rhamnoides | Sanddorn | WZ | 125-150 | 4 | 121 |
| 0 | 12 | Humulus lupulus | Hopfen | WM | bis C3L | S1 | 29 |
| 0 | 2 | Ilex aquifolium | Stechpalme | VA | bis 50 | 8 | 69 |
| 0 | 5 | Ilex aquifolium | Stechpalme | VA | 50-60 | 8 | 90 |
| 0 | 6 | Ilex aquifolium | Stechpalme | VA | 80-100 | 8 | 201 |
| 0 | 3 | Ilex aquifolium | Stechpalme | VA | 100-125 | 8 | 278 |
| 0 | 108 | Juniperus communis | Gemeiner Wachholder | WM | bis 50 | 7 | 54 |
| 0 | 102 | Juniperus communis | Gemeiner Wachholder | WM | 50-60 | 7 | 66 |
| 0 | 64 | Juniperus communis | Gemeiner Wachholder | WM | 60-70 | 7 | 85 |
| 0 | 23 | Juniperus communis | Gemeiner Wachholder | WM | 70-80 | 7 | 109 |
| 0 | 3 | Juniperus communis | Gemeiner Wachholder | WM | 80-100 | 7 | 145 |
| 0 | 12 | J. communis ssp alpina | Zwerg Wachholder | NA | bis C3L | S3 | 54 |
| 0 | 1 | J. communis ssp alpina | Zwerg Wachholder | NA | C5L | S3 | 66 |
| 0 | 38 | Laburnum anagyroides | Goldregen | WZ | bis 50 | 6 | 45 |
| 0 | 4 | Laburnum anagyroides | Goldregen | WZ | 50-60 | 6 | 55 |
| 0 | 1 | Laburnum anagyroides | Goldregen | WZ | 60-70 | 6 | 68 |
| 0 | 3 | Laburnum anagyroides | Goldregen | WZ | 70-80 | 6 | 85 |
| 0 | 1 | Laburnum anagyroides | Goldregen | WZ | 100-125 | 6 | 141 |
| 0 | 3 | Laburnum anagyroides | Goldregen | WZ | 125-150 | 6 | 185 |
| 0 | 2 | Larix decidua | Europäische Lärche | NA | 80-100 | 6 | 105 |
| 0 | 3 | Larix decidua | Europäische Lärche | NA | 150-175 | 6 | 271 |
| 0 | 4 | Larix decidua | Europäische Lärche | NA | 175-200 | 6 | 384 |
| 8 | 33 | Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 11 | 69 | Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 32 | 51 | Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 13 | 28 | Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 23 | 92 | Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 16 | 29 | Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 5 | 4 | Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 0 | 1 | Ligustrum vulgare | Gemeiner Liguster | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 3 | 9 | Lonicera alpigena | Alpen-Heckenkirsche | NA | bis 50 | 6 | 45 |
| 2 | 2 | Lonicera alpigena | Alpen-Heckenkirsche | NA | 50-60 | 6 | 55 |
| 3 | 2 | Lonicera alpigena | Alpen-Heckenkirsche | NA | 60-70 | 6 | 68 |
| 1 | 6 | Lonicera alpigena | Alpen-Heckenkirsche | NA | 70-80 | 6 | 85 |
| 0 | 2 | Lonicera alpigena | Alpen-Heckenkirsche | NA | 80-100 | 6 | 105 |
| 40 | 29 | Lonicera caerulea | Blaue Heckenkirsche | VA | bis 50 | 5 | 33 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | Lonicera caerulea | Blaue Heckenkirsche | VA | 50-60 | 5 | 45 |
| 22 | 29 | Lonicera caerulea | Blaue Heckenkirsche | VA | 60-70 | 5 | 56 |
| 3 | 23 | Lonicera caerulea | Blaue Heckenkirsche | VA | 70-80 | 5 | 68 |
| 2 | 3 | Lonicera caerulea | Blaue Heckenkirsche | VA | 80-100 | 5 | 84 |
| 0 | 2 | Lonicera etrusca | Etrusker Geissblatt | WZ | bis 50 | K2 | 54 |
| 0 | 8 | Lonicera etrusca | Etrusker Geissblatt | WZ | 50-80 | K2 | 63 |
| 0 | 42 | Lonicera nigra | Schwarze Heckenkirsche | VA | bis 50 | 5 | 33 |
| 0 | 4 | Lonicera nigra | Schwarze Heckenkirsche | VA | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 8 | Lonicera nigra | Schwarze Heckenkirsche | VA | 60-70 | 5 | 56 |
| 0 | 1 | Lonicera nigra | Schwarze Heckenkirsche | VA | 80-100 | 5 | 84 |
| 0 | 2 | Lonicera nigra | Schwarze Heckenkirsche | VA | 100-125 | 5 | 103 |
| 0 | 13 | Lonicera periclymenum | Windendes Geissblatt | WM | bis 50 | K1 | 45 |
| 0 | 5 | Lonicera periclymenum | Windendes Geissblatt | WM | 50-80 | K1 | 54 |
| 0 | 5 | Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 7 | 11 | Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 8 | 16 | Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 5 | 40 | Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 0 | 61 | Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 0 | 40 | Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 0 | 11 | Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 0 | 2 | Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | 2 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | bis 50 | 4 | 26 |
| 4 | 2 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 50-60 | 4 | 36 |
| 1 | 2 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 60-70 | 4 | 45 |
| 5 | 0 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 70-80 | 4 | 58 |
| 15 | 8 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 80-100 | 4 | 71 |
| 4 | 24 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 100-125 | 4 | 88 |
| 4 | 24 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 125-150 | 4 | 121 |
| 2 | 18 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 150-175 | 4 | 161 |
| 0 | 27 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 175-200 | 4 | 230 |
| 1 | 6 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 200-225 | 4 | 316 |
| 0 | 5 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 225-250 | 4 | 421 |
| 0 | 5 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 250-275 | 4 | 526 |
| 0 | 11 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 275-300 | 4 | 628 |
| 3 | 8 | Mespilus germanica | Mispel | JR | bis 50 | 5 | 33 |
| 3 | 6 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 50-60 | 5 | 45 |
| 12 | 4 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 60-70 | 5 | 56 |
| 2 | 3 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 70-80 | 5 | 68 |
| 15 | 25 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 80-100 | 5 | 84 |
| 35 | 5 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 100-125 | 5 | 103 |
| 34 | 7 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 125-150 | 5 | 128 |
| 7 | 2 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 1 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 2 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 200-225 | 5 | 346 |
| 0 | 5 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 225-250 | 5 | 468 |
| 0 | 5 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 250-275 | 5 | 608 |
| 0 | 1 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 275-300 | 5 | 776 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | Myricaria germanica | Deutsche Tamariske | NA | bis C3L | S2 | 45 |
| 0 | 3 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 1 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 60-70 | 5 | 56 |
| 0 | 5 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 100-125 | 5 | 103 |
| 1 | 1 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 125-150 | 5 | 128 |
| 2 | 4 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 150-175 | 5 | 174 |
| 1 | 0 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 1 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 200-225 | 5 | 346 |
| 2 | 0 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 250-275 | 5 | 608 |
| 1 | 1 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 275-300 | 5 | 776 |
| 0 | 11 | Pinus cembra | Arve | NA | bis 50 | 8 | 69 |
| 0 | 2 | Pinus cembra | Arve | NA | 50-60 | 8 | 154 |
| 0 | 4 | Pinus mugo | Berg-Föhre | NA | bis 50 | 8 | 69 |
| 0 | 3 | Pinus mugo | Berg-Föhre | NA | 125-150 | 8 | 366 |
| 5 | 0 | Prunus avium | Vogelkirsche | WM | bis 50 | 5 | 33 |
| 1 | 0 | Prunus avium | Vogelkirsche | WM | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 1 | Prunus avium | Vogelkirsche | WM | 60-70 | 5 | 56 |
| 2 | 2 | Prunus avium | Vogelkirsche | WM | 100-125 | 5 | 103 |
| 1 | 0 | Prunus avium | Vogelkirsche | WM | 125-150 | 5 | 128 |
| 0 | 1 | Prunus avium | Vogelkirsche | WM | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 10 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | bis 50 | 5 | 33 |
| 0 | 7 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 3 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | 60-70 | 5 | 56 |
| 0 | 1 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | 70-80 | 5 | 68 |
| 0 | 5 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | 80-100 | 5 | 84 |
| 7 | 10 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | 100-125 | 5 | 103 |
| 0 | 14 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | 125-150 | 5 | 128 |
| 0 | 19 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 6 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | 175-200 | 5 | 260 |
| 1 | 14 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 1 | 3 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 0 | 4 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 3 | 6 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 6 | 15 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 0 | 15 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 0 | 2 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 2 | 4 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | 2 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 0 | 3 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 0 | 2 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 225-250 | 4 | 421 |
| 0 | 6 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 250-275 | 4 | 526 |
| 0 | 28 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 275-300 | 4 | 628 |
| 7 | 6 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 13 | 18 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 6 | 14 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 0 | 17 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 4 | 22 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 80-100 | 4 | 71 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 18 | 4 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 7 | 6 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 0 | 1 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 0 | 6 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 7 | 2 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | bis 50 | 5 | 33 |
| 1 | 1 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 2 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 60-70 | 5 | 56 |
| 0 | 6 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 70-80 | 5 | 68 |
| 0 | 9 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 80-100 | 5 | 84 |
| 0 | 33 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 100-125 | 5 | 103 |
| 0 | 9 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 125-150 | 5 | 128 |
| 5 | 6 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 2 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 1 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 225-250 | 5 | 468 |
| 0 | 4 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 275-300 | 5 | 776 |
| 0 | 6 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 50-60 | 6 | 55 |
| 0 | 1 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 60-70 | 6 | 68 |
| 0 | 1 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 70-80 | 6 | 85 |
| 0 | 2 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 80-100 | 6 | 105 |
| 0 | 6 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 100-125 | 6 | 141 |
| 0 | 5 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 125-150 | 6 | 185 |
| 0 | 2 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 150-175 | 6 | 271 |
| 1 | 0 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 225-250 | 6 | 628 |
| 0 | 1 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | bis 50 | 7 | 54 |
| 0 | 3 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 50-60 | 7 | 66 |
| 0 | 1 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 60-70 | 7 | 85 |
| 2 | 0 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 70-80 | 7 | 109 |
| 2 | 4 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 80-100 | 7 | 145 |
| 2 | 1 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 100-125 | 7 | 190 |
| 1 | 1 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 125-150 | 7 | 255 |
| 0 | 1 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 150-175 | 7 | 376 |
| 1 | 0 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 225-250 | 7 | 894 |
| 0 | 23 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | bis 50 | 6 | 45 |
| 0 | 3 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 50-60 | 6 | 55 |
| 0 | 1 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 60-70 | 6 | 68 |
| 0 | 1 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 70-80 | 6 | 85 |
| 0 | 4 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 80-100 | 6 | 105 |
| 0 | 6 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 100-125 | 6 | 141 |
| 1 | 9 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 125-150 | 6 | 185 |
| 1 | 9 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 150-175 | 6 | 271 |
| 0 | 4 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 175-200 | 6 | 384 |
| 0 | 9 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 200-225 | 6 | 504 |
| 0 | 3 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 225-250 | 6 | 628 |
| 0 | 1 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 250-275 | 6 | 769 |
| 40 | 53 | Rhamnus alpina | Alpen-Kreuzdorn | NA | bis 50 | 7 | 54 |
| 0 | 10 | Rhamnus alpina | Alpen-Kreuzdorn | NA | 50-60 | 7 | 66 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 1 | 31 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 0 | 2 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 1 | 4 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 11 | 13 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 4 | 58 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 2 | 21 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 5 | 19 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | 26 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 0 | 17 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 0 | 2 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 225-250 | 4 | 421 |
| 0 | 2 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 250-175 | 4 | 526 |
| 0 | 5 | Rhamnus cathartica | Gemeiner Kreuzdorn | WM | 275-300 | 4 | 421 |
| 206 | 59 | Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | VA | bis 50 | 5 | 33 |
| 91 | 44 | Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | VA | 50-60 | 5 | 45 |
| 45 | 31 | Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | VA | 60-70 | 5 | 56 |
| 17 | 49 | Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | VA | 70-80 | 5 | 68 |
| 7 | 31 | Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | VA | 80-100 | 5 | 84 |
| 1 | 48 | Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | VA | 100-125 | 5 | 103 |
| 1 | 22 | Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | VA | 125-150 | 5 | 128 |
| 0 | 2 | Ribes petraeum | Felsen-Johannisbeere | NA | bis 50 | 5 | 33 |
| 0 | 1 | Ribes petraeum | Felsen-Johannisbeere | NA | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 18 | Ribes uva-crispa | Wilde Stachelbeere | JR | bis 50 | 6 | 45 |
| 0 | 27 | Ribes uva-crispa | Wilde Stachelbeere | JR | 50-60 | 6 | 55 |
| 0 | 20 | Ribes uva-crispa | Wilde Stachelbeere | JR | 60-70 | 6 | 68 |
| 0 | 2 | Ribes uva-crispa | Wilde Stachelbeere | JR | 70-80 | 6 | 85 |
| 0 | 32 | Sambucus ebulus | Zwerg-Holunder | WM | bis C3L | S1 | 29 |
| 52 | 186 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 46 | 120 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 18 | 57 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 50 | 20 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 6 | 0 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 3 | 3 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 6 | 3 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 6 | 3 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | 0 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 1 | 3 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 0 | 1 | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | WM | 250-275 | 4 | 526 |
| 10 | 0 | Sambucus racemosa | roter Holunder | WM | bis 50 | 6 | 45 |
| 3 | 0 | Sambucus racemosa | roter Holunder | WM | 50-60 | 6 | 55 |
| 0 | 1 | Sambucus racemosa | roter Holunder | WM | 70-80 | 6 | 85 |
| 0 | 5 | Sambucus racemosa | roter Holunder | WM | 80-100 | 6 | 105 |
| 0 | 2 | Sambucus racemosa | roter Holunder | WM | 100-125 | 6 | 141 |
| 32 | 39 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | bis 50 | 5 | 33 |
| 10 | 2 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 50-60 | 5 | 45 |
| 20 | 6 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 60-70 | 5 | 56 |
| 1 | 0 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 70-80 | 5 | 68 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 80-100 | 5 | 84 |
| 5 | 12 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 100-125 | 5 | 103 |
| 3 | 10 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 125-150 | 5 | 128 |
| 7 | 1 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 150-175 | 5 | 174 |
| 1 | 0 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 175-200 | 5 | 260 |
| 0 | 3 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 200-225 | 5 | 346 |
| 0 | 2 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 225-250 | 5 | 468 |
| 0 | 2 | Sorbus aria | Mehlbeerbaum | JR, VA | 275-300 | 5 | 776 |
| 3 | 10 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | bis 50 | 5 | 33 |
| 6 | 29 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 50-60 | 5 | 45 |
| 2 | 32 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 60-70 | 5 | 56 |
| 3 | 8 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 70-80 | 5 | 68 |
| 2 | 21 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 80-100 | 5 | 84 |
| 1 | 18 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 100-125 | 5 | 103 |
| 30 | 6 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 125-150 | 5 | 128 |
| 4 | 25 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 150-175 | 5 | 174 |
| 29 | 29 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 175-200 | 5 | 260 |
| 4 | 21 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 200-225 | 5 | 346 |
| 3 | 5 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 225-250 | 5 | 468 |
| 1 | 0 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 250-275 | 5 | 608 |
| 1 | 3 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 275-300 | 5 | 776 |
| 1 | 1 | Sorbus chamaemespilus | Zwergmispel | NA | bis 50 | 8 | 69 |
| 4 | 0 | Sorbus chamaemespilus | Zwergmispel | NA | 50-60 | 8 | 90 |
| 4 | 0 | Sorbus chamaemespilus | Zwergmispel | NA | 70-80 | 8 | 154 |
| 5 | 0 | Sorbus chamaemespilus | Zwergmispel | NA | 80-100 | 8 | 201 |
| 4 | 12 | Sorbus domestica | Speierling | GE | bis 50 | 6 | 45 |
| 1 | 1 | Sorbus domestica | Speierling | GE | 60-70 | 6 | 68 |
| 12 | 1 | Sorbus domestica | Speierling | GE | 80-100 | 6 | 105 |
| 4 | 2 | Sorbus domestica | Speierling | GE | 100-125 | 6 | 141 |
| 1 | 1 | Sorbus domestica | Speierling | GE | 125-150 | 6 | 185 |
| 1 | 0 | Sorbus domestica | Speierling | GE | 150-175 | 6 | 271 |
| 0 | 6 | Sorbus mougeotii | Mougeots Mehlbeerbaum | VA | bis 50 | 6 | 45 |
| 14 | 0 | Sorbus mougeotii | Mougeots Mehlbeerbaum | VA | 50-60 | 6 | 55 |
| 18 | 2 | Sorbus mougeotii | Mougeots Mehlbeerbaum | VA | 60-70 | 6 | 68 |
| 2 | 6 | Sorbus mougeotii | Mougeots Mehlbeerbaum | VA | 70-80 | 6 | 85 |
| 10 | 41 | Sorbus mougeotii | Mougeots Mehlbeerbaum | VA | 80-100 | 6 | 105 |
| 13 | 25 | Sorbus mougeotii | Mougeots Mehlbeerbaum | VA | 100-125 | 6 | 141 |
| 2 | 3 | Sorbus mougeotii | Mougeots Mehlbeerbaum | VA | 125-150 | 6 | 185 |
| 1 | 25 | Sorbus torminalis | Elsbeerbaum | JR | bis 50 | 6 | 45 |
| 1 | 0 | Sorbus torminalis | Elsbeerbaum | JR | 60-70 | 6 | 68 |
| 0 | 6 | Sorbus torminalis | Elsbeerbaum | JR | 80-100 | 6 | 105 |
| 0 | 1 | Sorbus torminalis | Elsbeerbaum | JR | 100-125 | 6 | 141 |
| 0 | 4 | Sorbus torminalis | Elsbeerbaum | JR | 125-150 | 6 | 185 |
| 0 | 3 | Sorbus torminalis | Elsbeerbaum | JR | 150-175 | 6 | 271 |
| 36 | 14 | Staphylea pinnata | Pimpernuss | WM | bis 50 | 7 | 54 |
| 11 | 5 | Staphylea pinnata | Pimpernuss | WM | 50-60 | 7 | 66 |
| 22 | 3 | Staphylea pinnata | Pimpernuss | WM | 60-70 | 7 | 85 |

# **Sträucher und Heister** im Container & Ballen

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | Staphylea pinnata | Pimpernuss | WM | 70-80 | 7 | 109 |
| 12 | 0 | Staphylea pinnata | Pimpernuss | WM | 80-100 | 7 | 145 |
| 12 | 1 | Staphylea pinnata | Pimpernuss | WM | 100-125 | 7 | 190 |
| 6 | 22 | Taxus baccata | Eibe | WM | bis 50 | 8 | 69 |
| 4 | 7 | Taxus baccata | Eibe | WM | 50-60 | 8 | 90 |
| 6 | 11 | Taxus baccata | Eibe | WM | 60-70 | 8 | 121 |
| 10 | 7 | Taxus baccata | Eibe | WM | 70-80 | 8 | 154 |
| 7 | 15 | Taxus baccata | Eibe | WM | 80-100 | 8 | 201 |
| 3 | 13 | Taxus baccata | Eibe | WM | 100-125 | 8 | 278 |
| 1 | 5 | Taxus baccata | Eibe | WM | 125-150 | 8 | 366 |
| 0 | 6 | Taxus baccata | Eibe | WM | 150-175 | 8 | 543 |
| 0 | 2 | Taxus baccata | Eibe | WM | 175-200 | 8 | 769 |
| 1 | 0 | Tilia cordata | Winter-Linde | NA | 50-60 | 5 | 45 |
| 7 | 0 | Tilia cordata | Winter-Linde | NA | 100-125 | 5 | 103 |
| 5 | 1 | Tilia cordata | Winter-Linde | NA | 125-150 | 5 | 128 |
| 5 | 0 | Tilia cordata | Winter-Linde | NA | 150-175 | 5 | 174 |
| 0 | 17 | Ulmus glabra | Berg-Ulme | WM | 50-60 | 5 | 45 |
| 0 | 18 | Ulmus glabra | Berg-Ulme | WM | 60-70 | 5 | 56 |
| 0 | 5 | Ulmus glabra | Berg-Ulme | WM | 70-80 | 5 | 68 |
| 0 | 4 | Ulmus laevis | Flatter-Ulme | WM | 100-125 | 5 | 103 |
| 0 | 1 | Ulmus minor | Feld-Ulme | WM | 100-125 | 7 | 190 |
| 0 | 4 | Ulmus minor | Feld-Ulme | WM | 125-150 | 7 | 255 |
| 0 | 2 | Ulmus minor | Feld-Ulme | WM | 150-175 | 7 | 376 |
| 0 | 1 | Ulmus minor | Feld-Ulme | WM | 200-225 | 7 | 704 |
| 2 | 0 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 10 | 1 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 12 | 21 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 7 | 11 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 8 | 74 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 19 | 181 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 10 | 20 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 3 | 13 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 0 | 8 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 0 | 1 | Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 9 | 22 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 15 | 16 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 9 | 20 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 2 | 8 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 11 | 38 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 13 | 42 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 7 | 5 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 6 | 4 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 0 | 2 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 1 | 2 | Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | WM | 200-225 | 4 | 316 |

# **Hochstämme** im Container, Ballen & Airpots

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Umfang | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 6-8 | 86 | 197 |
| 0 | 3 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 8-10 | 86 | 320 |
| 0 | 1 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 12-14 | 86 | 700 |
| 2 | 2 | Acer opalus | Schneeballblättriger Ahorn | JR | 6-8 | 87 | 234 |
| 0 | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | WM | 6-8 | 85 | 160 |
| 0 | 7 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | WM | 6-8 | 85 | 160 |
| 0 | 2 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | WM | 8-10 | 85 | 261 |
| 0 | 3 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | WM | 10-12 | 85 | 261 |
| 0 | 1 | Alnus glutinosa | Schwarzerle | WM | 6-8 | 84 | 122 |
| 0 | 1 | Alnus glutinosa | Schwarzerle | WM | 8-10 | 84 | 203 |
| 0 | 3 | Alnus glutinosa | Schwarzerle | WM | 10-12 | 84 | 287 |
| 0 | 3 | Alnus incana | Grauerle | VA | 6-8 | 84 | 122 |
| 0 | 1 | Alnus incana | Grauerle | VA | 10-12 | 84 | 287 |
| 0 | 2 | Betula pendula | Birke | WM | 6-8 | 84 | 122 |
| 0 | 4 | Betula pendula | Birke | WM | 8-10 | 84 | 203 |
| 0 | 3 | Betula pendula | Birke | WM | 10-12 | 84 | 287 |
| 0 | 3 | Betula pendula | Birke | WM | 12-14 | 84 | 479 |
| 0 | 8 | Betula pendula | Birke | WM | 14-16 | 84 | 634 |
| 0 | 2 | Betula pendula | Birke | WM | 16-18 | 84 | 852 |
| 0 | 2 | Betula pendula | Birke | WM | 18-20 | 84 | 1050 |
| 0 | 1 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 6-8 | 85 | 160 |
| 0 | 1 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 8-10 | 85 | 261 |
| 0 | 1 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 12-14 | 85 | 365 |
| 1 | 0 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 6-8 | 85 | 160 |
| 0 | 1 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 10-12 | 85 | 365 |
| 0 | 1 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 14-16 | 84 | 634 |
| 0 | 1 | Laburnum anagyroides | Goldregen | WM | 6-8 | 87 | 234 |
| 4 | 2 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 6-8 | 85 | 160 |
| 0 | 1 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 10-12 | 85 | 365 |
| 0 | 5 | Malus sylvestris | Holzapfel | JR | 12-14 | 85 | 589 |
| 2 | 0 | Ostrya carpinifolia | Hopfen-Buche | ST | 6-8 | 86 | 197 |
| 1 | 1 | Prunus avium | Vogelkirsche | WM | 6-8 | 84 | 122 |
| 1 | 0 | Prunus avium | Vogelkirsche | WM | 8-10 | 84 | 203 |
| 0 | 1 | Prunus avium | Vogelkirsche | WM | 12-14 | 84 | 479 |
| 0 | 1 | Prunus mahaleb | Felsenkirsche | JR, WZ | 8-10 | 84 | 203 |
| 2 | 1 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 6-8 | 84 | 122 |
| 0 | 1 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 8-10 | 84 | 203 |
| 0 | 5 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 10-12 | 84 | 287 |
| 0 | 1 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 12-14 | 84 | 479 |
| 1 | 0 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 6-8 | 86 | 197 |
| 0 | 1 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 8-10 | 86 | 320 |
| 0 | 1 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 10-12 | 86 | 443 |
| 0 | 1 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 12-14 | 86 | 700 |
| 0 | 2 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 6-8 | 86 | 197 |
| 0 | 2 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 8-10 | 86 | 320 |
| 0 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 6-8 | 85 | 160 |
| 0 | 1 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 10-12 | 85 | 365 |

# **Hochstämme** im Container, Ballen & Airpots

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Umfang | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 12-14 | 85 | 261 |
| 1 | 0 | Sorbus aria | Mehlbeere | WM | 6-8 | 85 | 160 |
| 1 | 2 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 6-8 | 85 | 160 |
| 1 | 0 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 8-10 | 85 | 261 |
| 0 | 1 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | WM | 12-14 | 85 | 365 |
| 3 | 1 | Sorbus domestica | Speierling | JR | 6-8 | 87 | 234 |
| 1 | 1 | Sorbus domestica | Speierling | JR | 10-12 | 87 | 378 |
| 0 | 1 | Sorbus torminalis | Elsbeerbaum | JR | 6-8 | 87 | 234 |
| 0 | 1 | Tilia cordata | Winter-Linde | NA | 8-10 | 85 | 261 |
| 0 | 1 | Tilia cordata | Winter-Linde | NA | 10-12 | 85 | 365 |
| 0 | 6 | Tilia cordata | Winter-Linde | NA | 12-14 | 85 | 589 |
| 0 | 2 | Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | WM | 6-8 | 85 | 160 |
| 0 | 4 | Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | WM | 10-12 | 85 | 365 |
| 0 | 1 | Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | WM | 12-14 | 85 | 589 |
| 0 | 2 | Ulmus minor | Feld-Ulme | WM | 6-8 | 84 | 122 |
| 0 | 3 | Ulmus minor | Feld-Ulme | WM | 12-14 | 84 | 479 |

# **Halbstämme** im Container, Ballen & Airpots

| Anzahl Freiland | Anzahl Container | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Umfang | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Acer campestre | Feld-Ahorn | WM | 10-12 | 86 | 354 |
| 5 | 0 | Acer opalus | Schneeballblättriger Ahorn | JR | 6-8 | 87 | 187 |
| 2 | 0 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 6-8 | 85 | 128 |
| 2 | 0 | Carpinus betulus | Hagebuche | WM | 8-10 | 85 | 209 |
| 6 | 0 | Cornus mas | Kornelkirsche | WZ, JR | 6-8 | 87 | 187 |
| 1 | 0 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | WM | 6-8 | 85 | 128 |
| 1 | 0 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | WM | 6-8 | 85 | 128 |
| 2 | 0 | Fagus sylvatica | Buche | WM | 6-8 | 85 | 128 |
| 5 | 0 | Fagus sylvatica | Buche | WM | 8-10 | 85 | 209 |
| 1 | 0 | Fagus sylvatica | Buche | WM | 10-12 | 85 | 292 |
| 1 | 1 | Frangula alnus | Faulbaum | WM | 10-12 | 84 | 229 |
| 1 | 0 | Mespilus germanica | Mispel | JR | 6-8 | 86 | 157 |
| 0 | 2 | Pinus mugo | Berg-Föhre | NA | 12-14 | 87 | 648 |
| 2 | 0 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 6-8 | 84 | 98 |
| 1 | 0 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 8-10 | 84 | 162 |
| 2 | 0 | Prunus padus | Gemeine Traubenkirsche | WM | 10-12 | 84 | 229 |
| 1 | 0 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 6-8 | 84 | 98 |
| 1 | 0 | Prunus spinosa | Schwarzdorn | WM | 8-10 | 84 | 162 |
| 3 | 0 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 6-8 | 86 | 157 |
| 1 | 0 | Pyrus pyraster | Wild-Birnbaum | JR | 8-10 | 86 | 256 |
| 2 | 0 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 6-8 | 86 | 157 |
| 5 | 0 | Quercus petraea | Trauben-Eiche | JR | 8-10 | 86 | 256 |
| 3 | 0 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 6-8 | 86 | 157 |
| 2 | 0 | Quercus pubescens | Flaum-Eiche | WM | 8-10 | 86 | 256 |
| 3 | 0 | Quercus robur | Stiel-Eiche | WM | 6-8 | 85 | 128 |
| 2 | 0 | Sorbus aria | Mehlbeere | WM | 6-8 | 85 | 128 |
| 0 | 1 | Sorbus torminalis | Elsbeerbaum | JR | 6-8 | 87 | 187 |

# **Wildrosen** im Container

| Anz. | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Qualität | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Rosa abietina | Tannen-Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 8 | Rosa abietina | Tannen-Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 128 | Rosa agrestis | Acker-Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 9 | Rosa agrestis | Acker-Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 23 | Rosa arvensis | Feld-Rose | WM | C2/3L | R1 | 39 |
| 7 | Rosa arvensis | Feld-Rose | WM | Solitär | R1 | 55 |
| 115 | Rosa caesia | Lederblättrige Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 12 | Rosa caesia | Lederblättrige Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 80 | Rosa canina | Hunds-Rose | WM | C2/3L | R1 | 39 |
| 17 | Rosa canina | Hunds-Rose | WM | Solitär | R1 | 55 |
| 105 | Rosa chavinii | Chavins Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 15 | Rosa chavinii | Chavins Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 76 | Rosa corymbifera | Busch-Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 3 | Rosa corymbifera | Busch-Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 176 | Rosa dumalis | Vogesen-Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 15 | Rosa dumalis | Vogesen-Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 27 | Rosa elliptica | Duft-Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 10 | Rosa elliptica | Duft-Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 0 | Rosa gallica | Essig-Rose | HR | C2/3L | R1 | 39 |
| 0 | Rosa gallica | Essig-Rose | HR | Solitär | R1 | 55 |
| 51 | Rosa glauca | Bereifte-Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 5 | Rosa glauca | Bereifte-Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 35 | Rosa jundzillii | Raublättrige Rose | HR | C2/3L | R1 | 39 |
| 5 | Rosa jundzillii | Raublättrige Rose | HR | Solitär | R1 | 55 |
| 94 | Rosa majalis | Zimt-Rose | WM | C2/3L | R1 | 39 |
| 21 | Rosa majalis | Zimt-Rose | WM | Solitär | R1 | 55 |
| 163 | Rosa micrantha | Kleinblütige Rose | WM | C2/3L | R1 | 39 |
| 28 | Rosa micrantha | Kleinblütige Rose | WM | Solitär | R1 | 55 |
| 160 | Rosa mollis | Weiche Rose | MP | C2/3L | R1 | 39 |
| 15 | Rosa mollis | Weiche Rose | MP | Solitär | R1 | 55 |
| 55 | Rosa montana | Berg-Rose | WZ | C2/3L | R1 | 39 |
| 12 | Rosa montana | Berg-Rose | WZ | Solitär | R1 | 55 |
| 51 | Rosa pendulina | Alpen-Hagrose | NA | C2/3L | R1 | 39 |
| 5 | Rosa pendulina | Alpen-Hagrose | NA | Solitär | R1 | 55 |
| 83 | Rosa pseudoscrabiuscula | Kratz-Rose | JR | C2/3L | R1 | 39 |
| 3 | Rosa pseudoscrabiuscula | Kratz-Rose | JR | Solitär | R1 | 55 |
| 88 | Rosa rhaetica | Rätische Rose | EN | C2/3L | R1 | 39 |
| 15 | Rosa rhaetica | Rätische Rose | EN | Solitär | R1 | 55 |
| 149 | Rosa rubiginosa | Wein-Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 19 | Rosa rubiginosa | Wein-Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 45 | Rosa sherardii | Sherards Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 4 | Rosa sherardii | Sherards Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 205 | Rosa spinosissima | Reichstachelige Rose | JR | C2/3L | R1 | 39 |
| 20 | Rosa spinosissima | Reichstachelige Rose | JR | Solitär | R1 | 55 |
| 24 | Rosa stylosa | Griffel-Rose | JR | C2/3L | R1 | 39 |
| 7 | Rosa stylosa | Griffel-Rose | JR | Solitär | R1 | 55 |
| 49 | Rosa subcanina | Langstielige Vogesen-Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 7 | Rosa subcanina | Langstielige Vogesen-Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 91 | Rosa subcollina | Hügel-Rose | VA | C2/3L | R1 | 39 |
| 12 | Rosa subcollina | Hügel-Rose | VA | Solitär | R1 | 55 |
| 0 | Rosa tomentella | Stumpfblättrige Rose | JR | C2/3L | R1 | 39 |

# **Wildrosen** im Container

| Anz. | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Qualität | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rosa tomentella | Stumpfblättrige Rose | JR | Solitär | R1 | 55 |
| 58 | Rosa tomentosa | Filzige Rose | WM | C2/3L | R1 | 39 |
| 30 | Rosa tomentosa | Filzige Rose | WM | Solitär | R1 | 55 |
| 131 | Rosa uriensis | Uri-Rose | NA | C2/3L | R1 | 39 |
| 24 | Rosa uriensis | Uri-Rose | NA | Solitär | R1 | 55 |
| 27 | Rosa villosa | Apfel-Rose | NA | C2/3L | R1 | 39 |
| 17 | Rosa villosa | Apfel-Rose | NA | Solitär | R1 | 55 |

# **Weiden & Kopfweiden** im Container

| Anz. | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Salix alba 'Soorwiesli' | Bindeweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 11 | Salix alba 'Soorwiesli' | Bindeweide | PSR | 60-70 | 4 | 45 |
| 2 | Salix alba 'Soorwiesli' | Bindeweide | PSR | 80-100 | 4 | 71 |
| 2 | Salix alba 'Soorwiesli' | Bindeweide | PSR | 100-125 | 4 | 88 |
| 1 | Salix alba 'Soorwiesli' | Bindeweide | PSR | 200-225 | 4 | 316 |
| 28 | Salix aurita | Ohr-Weide | VA | bis 50 | 4 | 26 |
| 14 | Salix aurita | Ohr-Weide | VA | 50-60 | 4 | 36 |
| 28 | Salix aurita | Ohr-Weide | VA | 70-80 | 4 | 58 |
| 44 | Salix aurita | Ohr-Weide | VA | 80-100 | 4 | 71 |
| 3 | Salix aurita | Ohr-Weide | VA | 100-125 | 4 | 88 |
| 2 | Salix aurita | Ohr-Weide | VA | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | Salix aurita | Ohr-Weide | VA | 175-200 | 4 | 230 |
| 1 | Salix aurita | Ohr-Weide | VA | bis 80 | W1 | 69 |
| 9 | Salix aurita | Ohr-Weide | VA | ab 80 | W1 | 109 |
| 4 | Salix breviserrata | Kurzzähnige Weide | WZ | bis C3L | S2 | 45 |
| 8 | Salix caprea | Sal-Weide | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 2 | Salix caprea | Sal-Weide | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 24 | Salix caprea | Sal-Weide | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 17 | Salix caprea | Sal-Weide | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 7 | Salix caprea | Sal-Weide | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 1 | Salix caprea | Sal-Weide | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 1 | Salix caprea | Sal-Weide | WM | 225-250 | 4 | 421 |
| 1 | Salix caprea | Sal-Weide | WM | ab 80 | W1 | 109 |
| 5 | Salix cinerea | Grau-Weide | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 7 | Salix cinerea | Grau-Weide | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 1 | Salix cinerea | Grau-Weide | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 1 | Salix cinerea | Grau-Weide | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 1 | Salix cinerea | Grau-Weide | WM | 225-250 | 4 | 421 |
| 1 | Salix cinerea | Grau-Weide | WM | ab 80 | W1 | 109 |
| 6 | Salix daphn. 'Netta Statham' | Flecht- und Bienenweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 5 | Salix daphn. 'Netta Statham' | Flecht- und Bienenweide | PSR | 70-80 | 4 | 58 |
| 1 | Salix daphn. 'Netta Statham' | Flecht- und Bienenweide | PSR | 80-100 | 4 | 71 |
| 1 | Salix daphn. 'Netta Statham' | Flecht- und Bienenweide | PSR | 150-175 | 4 | 161 |
| 2 | Salix daphn. 'Netta Statham' | Flecht- und Bienenweide | PSR | 200-225 | 4 | 316 |
| 1 | Salix daphn. 'Netta Statham' | Flecht- und Bienenweide | PSR | ab 80 | W1 | 109 |
| 6 | Salix daphnoides | Reif-Weide | NA | bis 50 | 4 | 26 |
| 4 | Salix daphnoides | Reif-Weide | NA | 175-200 | 4 | 230 |
| 2 | Salix daphnoides | Reif-Weide | NA | 200-225 | 4 | 316 |
| 3 | Salix daphnoides | Reif-Weide | NA | ab 80 | W1 | 109 |
| 10 | Salix elaeagnos | Lavendel-Weide | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 1 | Salix elaeagnos | Lavendel-Weide | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 1 | Salix elaeagnos | Lavendel-Weide | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 1 | Salix elaeagnos | Lavendel-Weide | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 7 | Salix foetida | Stink-Weide | WZ | bis 50 | 7 | 54 |
| 2 | Salix foetida | Stink-Weide | WZ | 50-60 | 7 | 66 |
| 11 | Salix glabra | Kahle Weide | ST | bis 50 | 7 | 54 |
| 11 | Salix helvetica | Schweizer Weide | NA | bis 50 | 7 | 54 |
| 5 | Salix myrsinifolia | Schwarzwerdende Weide | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 4 | Salix myrsinifolia | Schwarzwerdende Weide | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 2 | Salix myrsinifolia | Schwarzwerdende Weide | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 8 | Salix myrsinifolia | Schwarzwerdende Weide | WM | 100-125 | 4 | 88 |

# **Weiden & Kopfweiden** im Container

| Anz. | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salix myrsinifolia | Schwarzwerdende Weide | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 1 | Salix myrsinifolia | Schwarzwerdende Weide | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 10 | Salix nigricans 'Black Lady' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 2 | Salix nigricans 'Black Lady' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | 50-60 | 4 | 36 |
| 6 | Salix nigricans 'Black Lady' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | 80-100 | 4 | 71 |
| 2 | Salix nigricans 'Black Lady' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | 125-150 | 4 | 121 |
| 1 | Salix nigricans 'Black Lady' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | Salix nigricans 'Black Lady' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | bis 80 | W1 | 69 |
| 6 | Salix nigricans 'Nebularis' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 6 | Salix nigricans 'Nebularis' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | 60-70 | 4 | 45 |
| 2 | Salix nigricans 'Nebularis' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | 80-100 | 4 | 71 |
| 1 | Salix nigricans 'Nebularis' | Flecht-, Binde- + Bienenweide | PSR | 125-150 | 4 | 121 |
| 5 | Salix pentandra | Lorbeer-Weide | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 4 | Salix pentandra | Lorbeer-Weide | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 2 | Salix pentandra | Lorbeer-Weide | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 1 | Salix pentandra | Lorbeer-Weide | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 6 | Salix pentandra | Lorbeer-Weide | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 1 | Salix pentandra | Lorbeer-Weide | WM | bis 80 | W1 | 69 |
| 16 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | bis 50 | 4 | 26 |
| 15 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | 50-60 | 4 | 36 |
| 25 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 10 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 21 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 1 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 3 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 1 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | 200-225 | 4 | 316 |
| 3 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | 275-300 | 4 | 628 |
| 4 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | bis 80 | W1 | 69 |
| 6 | Salix purpurea | Purpur-Weide | WM | ab 80 | W1 | 109 |
| 36 | Salix purpurea 'nana' | Alpen-Purpur-Weide | Sorte | bis 50 | 4 | 26 |
| 2 | Salix purpurea 'nana' | Alpen-Purpur-Weide | Sorte | 50-60 | 4 | 36 |
| 2 | Salix purpurea 'nana' | Alpen-Purpur-Weide | Sorte | 60-70 | 4 | 45 |
| 10 | Salix purpurea 'Uralensis' | Flecht- und Bindeweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 3 | Salix purpurea 'Uralensis' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 50-60 | 4 | 36 |
| 4 | Salix purpurea 'Uralensis' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 60-70 | 4 | 45 |
| 3 | Salix purpurea 'Uralensis' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 70-80 | 4 | 58 |
| 7 | Salix purpurea 'Uralensis' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 80-100 | 4 | 71 |
| 1 | Salix purpurea 'Uralensis' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 175-200 | 4 | 230 |
| 6 | Salix repens | Moor-Weide | VA | bis C3L | S2 | 45 |
| 4 | Salix repens | Moor-Weide | VA | C5L | S2 | 54 |
| 24 | Salix rosmarinifolia | Rosmarinweide | MP | bis 50 | 4 | 26 |
| 23 | Salix rosmarinifolia | Rosmarinweide | MP | 50-60 | 4 | 36 |
| 9 | Salix rosmarinifolia | Rosmarinweide | MP | 60-70 | 4 | 45 |
| 12 | Salix rosmarinifolia | Rosmarinweide | MP | 70-80 | 4 | 58 |
| 22 | Salix rosmarinifolia | Rosmarinweide | MP | 80-100 | 4 | 71 |
| 37 | Salix rosmarinifolia | Rosmarinweide | MP | 100-125 | 4 | 88 |
| 2 | Salix rosmarinifolia | Rosmarinweide | MP | 125-150 | 4 | 121 |
| 1 | Salix triandra | Mandel-Weide | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 2 | Salix triandra | Mandel-Weide | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 2 | Salix triandra | Mandel-Weide | WM | 275-300 | 4 | 628 |
| 21 | Salix viminalis | Korb-Weide | WM | 50-60 | 4 | 36 |

# **Weiden & Kopfweiden** im Container

| Anz. | Botanischer Name | Deutscher Name | Herkunft | Grösse | PG | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Salix viminalis | Korb-Weide | WM | 60-70 | 4 | 45 |
| 15 | Salix viminalis | Korb-Weide | WM | 70-80 | 4 | 58 |
| 2 | Salix viminalis | Korb-Weide | WM | 80-100 | 4 | 71 |
| 3 | Salix viminalis | Korb-Weide | WM | 100-125 | 4 | 88 |
| 5 | Salix viminalis | Korb-Weide | WM | 125-150 | 4 | 121 |
| 2 | Salix viminalis | Korb-Weide | WM | 150-175 | 4 | 161 |
| 4 | Salix viminalis | Korb-Weide | WM | 175-200 | 4 | 230 |
| 1 | Salix viminalis | Korb-Weide | WM | 225-250 | 4 | 421 |
| 1 | Salix viminalis | Purpur-Weide | WM | bis 80 | W1 | 69 |
| 5 | Salix viminalis 'Cinnamomea' | Flecht- und Bienenweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 2 | Salix viminalis 'Cinnamomea' | Flecht- und Bienenweide | PSR | 70-80 | 4 | 58 |
| 5 | Salix viminalis 'Cinnamomea' | Flecht- und Bienenweide | PSR | 80-100 | 4 | 71 |
| 2 | Salix viminalis 'Cinnamomea' | Flecht- und Bienenweide | PSR | 100-125 | 4 | 88 |
| 7 | Salix x bögelsackii | Bienenweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 4 | Salix x bögelsackii | Bienenweide | PSR | 50-60 | 4 | 36 |
| 8 | Salix x bögelsackii | Bienenweide | PSR | 70-80 | 4 | 58 |
| 1 | Salix x bögelsackii | Bienenweide | PSR | 80-100 | 4 | 71 |
| 2 | Salix x bögelsackii | Bienenweide | PSR | 150-175 | 4 | 161 |
| 3 | Salix x bögelsackii | Bienenweide | PSR | bis 80 | W1 | 69 |
| 4 | Salix x bögelsackii | Bienenweide | PSR | ab 80 | W1 | 109 |
| 8 | Salix x doniana 'Kumeti' | Bindeweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 4 | Salix x doniana 'Kumeti' | Bindeweide | PSR | 50-60 | 4 | 36 |
| 11 | Salix x frag. 'Opas B.-weide' | Flecht- und Bindeweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 2 | Salix x frag. 'Opas B.-weide' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 50-60 | 4 | 36 |
| 2 | Salix x frag. 'Opas B.-weide' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 60-70 | 4 | 45 |
| 20 | Salix x frag. 'Opas B.-weide' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 70-80 | 4 | 58 |
| 1 | Salix x frag. 'Opas B.-weide' | Flecht- und Bindeweide | PSR | bis 80 | W1 | 69 |
| 2 | Salix x frag. 'Opas B.-weide' | Flecht- und Bindeweide | PSR | ab 80 | W1 | 109 |
| 5 | Salix x fragilis 'Flanders Red' | Flecht- und Bindeweide | PSR | bis 50 | 4 | 26 |
| 5 | Salix x fragilis 'Flanders Red' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 60-70 | 4 | 45 |
| 30 | Salix x fragilis 'Flanders Red' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 70-80 | 4 | 58 |
| 2 | Salix x fragilis 'Flanders Red' | Flecht- und Bindeweide | PSR | 150-175 | 4 | 161 |
| 1 | Salix x fragilis 'Flanders Red' | Flecht- und Bindeweide | PSR | bis 80 | W1 | 69 |
| 5 | Salix x hegentschwileri | Hegentschweiler Weide | WZ | bis 50 | 4 | 26 |
| 8 | Salix x hegentschwileri | Hegentschweiler Weide | WZ | 70-80 | 4 | 58 |
| 4 | Salix x hegentschwileri | Hegentschweiler Weide | WZ | 100-125 | 4 | 88 |
| 1 | Salix x hegentschwileri | Hegentschweiler Weide | WZ | 125-150 | 4 | 121 |